TIGA

FASSADENVERBINDER





TIGA DETAILS

Der Fassadenverbinder **TIGA** garantiert eine einfache, schnelle und sichere Montage von offenen Fassadenverkleidungen aus Holz oder holzähnlichen Werkstoffen.

Durch die hintergreifende, verdecktliegende Schnappverbindung bleibt die Fassadenoberfläche vor Witterungseinflüssen geschützt und dies sorgt für einen optimalen konstruktiven Schutz.

Der Aufnahme- und Positionsanschlag ermöglicht ein einfaches Aufsetzen der Fassadenleiste und gibt einen automatischen Fugenabstand vor.

Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleit- und Fixpunktmontage aus, dadurch wird ein natürliches Quellen und Schwinden optimal und kontrolliert ausgeglichen.









TIGA HIGHLIGHTS

Integrierter Aufnahme- und Positionsanschlag zum einfachen Aufsetzen der Fassadenleiste

Eine einzige Schraube spart Zeit bei der Montage und sorgt für perfekten Halt



Haltelaschen stabilisieren die Leiste perfekt, ohne sie zu beschädigen

Schnappmechanismus zur intuitiven und schraublosen Befestigung auf den Leisten



Separates Startteil zur Befestigung der ersten Leiste

ÜBERBLICK	
Befestigung:	Verdecktliegend
Befestigungsart:	Gleit- und Fixpunkt
Fugenabstand:	Mit Positionsanschlag
Fassadenleiste:	Spezielle TIGA-Profilierung
Brandschutz:	Durch Metallverbinder gegeben
Material:	Alu-Zink oder Edelstahl A2
Zubehör:	Startteil Alu-Zink oder Edelstahl A2
Bohrleistung UNIA:	Aluminium mit ca. 3 mm Stärke
Besonderheit:	Systemschrauben immer beigepackt

Beigepackte Systemschraube **UNIA**

Mit integrierter Bohrspitze

FEATURES

Anleitung | Datenblatt | Tipps & Tricks | Video | SET Packung | TIGA Profil | Aufsteller | Branding

Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit	EAN-13 Code	Gewicht pro VPE	Zolltarif Nummer
005804002	TIGA Fassadenverbinder	Alu Zink	**VPE 100 STK**	9009941004420	1,760 kg	7326 90 98
005812000	TIGA Fassadenverbinder	Alu Zink	**VPE 800 STK**	9009941000880	13,910 kg	7326 90 98
006202002	TIGA S Fassadenverbinder, Startteil	Alu Zink	**VPE 50 STK**	9009941004550	0,398 kg	7326 90 98

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten UNIA1 Systemschrauben 4,2 x 28 mm und eine Montageanleitung

Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit	EAN-13 Code	Gewicht pro VPE	Zolltarif Nummer
006004000	TIGA2 Fassadenverbinder	Edelstahl rostfrei A2	**VPE 100 STK**	9009941004475	1,780 kg	7326 90 98
006012000	TIGA2 Fassadenverbinder	Edelstahl rostfrei A2	**VPE 800 STK**	9009941004482	14,100 kg	7326 90 98
006302000	TIGA2 S Fassadenverbinder, Startteil	Edelstahl rostfrei A2	**VPE 50 STK**	9009941007537	0,400 kg	7326 90 98

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten UNIA1 Systemschrauben 4,2 x 28 mm und eine Montageanleitung